



Kühlerfrostschutz Konzentrat A 11

Frost- und Korrosionsschutzmittel

Empfehlungen: MAN 324 NF, DTFR 29C100 (325.0), Volkswagen TL 774-C (G11)

MW PARTS Kühlerfrostschutz Konzentrat A 11 ist ein nitrit-, silikat-, amin-, borat-, 2-Ethylhexensäure- und phosphatfreies Kühlerschutzmittel-Konzentrat auf Basis von Ethylenglykol mit einem auf OAT-Technologie basierendem Additivpaket und ist auch für moderne Alumotoren geeignet.

MW PARTS Kühlerfrostschutz Konzentrat A 11 ist ein konzentriertes Kühlerschutzmittel und muss vor dem Einsatz im Kühlsystem mit sauberem Wasser verdünnt werden.

Es verhindert Frost- und Korrosionsschäden in Kühlwasserkreisläufen von Verbrennungsmotoren sowie Kavitation an Pumpensegmenten und ist besonders schaumarm. Dabei sind anorganische und organische Inhibitoren für den Korrosionsschutz im Kühlsystem verantwortlich.

Bei einem Wechsel bitte Kühlsysteme, Heizungsanlagen und Ausgleichsbehälter entleeren und durchspülen. Die Wechselintervalle für Kühlerschutzmittel der jeweiligen Hersteller sind nicht zu überschreiten.

Empfehlung: Kühlerfrostschutz A11 spätestens nach 3 Jahren oder nach 200.00 km (NFZ) / 100.000 km (PKW) wechseln (je nachdem was zuerst erreicht wird).

Anwendungshinweise:

- Kühlerschutzkonzentrat **MW PARTS Kühlerfrostschutz Konzentrat A 11** niemals pur anwenden, immer mit Wasser mischen.
- Auf das richtige Ansetzwasser (sauberes Wasser) achten, gemäß der Herstellervorgaben.
- Auf das richtige Mischungsverhältnis achten.
- Anweisungen der Aggregathersteller beachten.
- Die Konzentration von **MW PARTS Kühlerfrostschutz Konzentrat A 11** sollte nie weniger als 33% und nie mehr als 60% betragen!

Mischtabelle:

Frostsicherheit bis ca.	Mischverhältnis Konzentrat : Wasser
- 37° C	1 : 1
- 27° C	1 : 1,5
- 18° C	1 : 2



ACHTUNG

Ethandiol (Glykol). Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Gas/Dampf nicht einatmen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. BEI VERSCHLÜCKEN: Bei Unwohlsein GIFT-INFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behälter der Problem abfallentsorgung zuführen.

